

WEGA-MODULE2-DAA LED




WEGA-MODULE2-DAA (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-DAA (RAL9003)



WEGA-MODULE2-DAA (RAL9005)



- Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and comfortable direct (55%) and indirect (45%) illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate flat shaped diffusers
- elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho (55%) alebo nepriameho (45%) osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- Set of wall mounting accessories
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- sada pre nástennú montáž

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



WEGA-MODULE2-DAA LED

* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo

** Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

WEGA-MODULE2-DAA

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-405-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-405-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x79 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-405-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-406-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-406-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x79 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-406-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-455-01-00	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-455-01-01	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x79 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-455-01-02	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-456-01-00	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-456-01-01	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x79 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-456-01-02	3,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-505-01-00	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-505-01-01	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x79 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-505-01-02	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-506-01-00	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-506-01-01	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x79 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-506-01-02	3,5 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-555-01-00	4,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-555-01-01	4,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x79 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-555-01-02	4,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-556-01-00	4,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-556-01-01	4,0 kg
WEGA-MODULE2-DAA-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x79 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-556-01-02	4,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk


WEGA-MODULE2-DAB LED



WEGA-MODULE2-DAB (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-DAB (RAL9003)



- Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and comfortable direct (55%) and indirect (45%) illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffusers:
 - flat shaped upper diffuser
 - "U" shaped bottom diffuser
- elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho (54%) a nepriameho (45%) osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrúdovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil:
 - plochý horný a spodný v tvare "U"

STANDARD FEATURES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- Set of wall mounting accessories
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- sada pre nástennú montáž

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



WEGA-MODULE2-DAB LED

WEGA-MODULE2-DAB (RAL9005)

* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo

** Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

WEGA-MODULE2-DAB						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-407-01-00	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-407-01-01	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x94 mm	LED 3000K / 2140lm	typ 82	320-B-407-01-02	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-408-01-00	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	White / biela RAL9003	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-408-01-01	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 16W *	Black / čierna RAL9005	572x50x94 mm	LED 4000K / 2140lm	typ 82	320-B-408-01-02	2,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-457-01-00	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-457-01-01	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x94 mm	LED 3000K / 3315lm	typ 82	320-B-457-01-02	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-458-01-00	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	White / biela RAL9003	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-458-01-01	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	Black / čierna RAL9005	851x50x94 mm	LED 4000K / 3315lm	typ 82	320-B-458-01-02	3,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 25W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-507-01-00	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-507-01-01	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x94 mm	LED 3000K / 4760lm	typ 82	320-B-507-01-02	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 36W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-508-01-00	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 36W **	White / biela RAL9003	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-508-01-01	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 36W **	Black / čierna RAL9005	1130x50x94 mm	LED 4000K / 4760lm	typ 82	320-B-508-01-02	3,6 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-557-01-00	4,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-557-01-01	4,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x94 mm	LED 3000K / 5950lm	typ 82	320-B-557-01-02	4,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-558-01-00	4,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	White / biela RAL9003	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-558-01-01	4,1 kg
WEGA-MODULE2-DAB-DIM-DALI 50W **	Black / čierna RAL9005	1409x50x94 mm	LED 4000K / 5950lm	typ 82	320-B-558-01-02	4,1 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk